

OŚ-III-W.6341.331.2016.WKA

Warszawa,

2016 WRZ. 1 6

**DECYZJA NR 1079 IOŚ/2016**

Na podstawie:

- art. 140 ust. 1, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.), w związku z art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.),
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.),
- art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 o *ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.),
- § 4 ust. 2, § 5 ust. 1 i 2, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),
- § 6 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 3449, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego 23.06.2016 r., uzupełnionego 21.07.2016 r., 26.07.2016 r. i 8.08.2016 r.

**I. UDZIELAM**

**Zespołowi Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
pod adresem: ul. Jana Pawła II 25, 05-077 Warszawa**

**POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO**

na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do Kanału Wawerskiego za pomocą trzech wylotów, o parametrach:

1. wylot w km 8+812 Kanału Wawerskiego o średnicy 0,25 m i współrzędnych geograficznych: długość 21° 12' 51" E, szerokość 52° 12' 53,07" N,
2. dwóch wylotów w km 8+936 Kanału Wawerskiego w okresie zjawisk lodowych na ww. kanale i przy jego napełnieniu powyżej 1,0 m, o średnicach 0,4 m każdy i współrzędnych geograficznych:
  - długość 21° 12' 54,13" E, szerokość 52° 12' 55,14" N,
  - długość 21° 12' 53,84" E, szerokość 52° 12' 55,22" N,

ścieków komunalnych oczyszczonych w oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” przy ul. Granicznej 50 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, w ilości maksymalnie 56 l/s.

**II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:**

1. nieprzekraczania w ściekach komunalnych wprowadzanych do wód Kanału Wawerskiego następujących wartości wskaźników zanieczyszczeń:
  - a. zawiesina ogólna 35 mg/l,
  - b. BZT<sub>5</sub> 15 mg O<sub>2</sub>/l,
  - c. ChZT<sub>Cr</sub> 125 mg O<sub>2</sub>/l,



- d. azot ogólny 10 mg N/l,
  - e. fosfor ogólny 1 mg P/l;
2. dokonywania badań ścieków komunalnych w zakresie wskaźników zanieczyszczeń określonych w punkcie 1 w następujący sposób:
    - a. stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków oraz oczyszczone ścieki są wprowadzane do Kanału Wawerskiego,
    - b. w liczbie 24 próbek w ciągu roku,
  3. dokonywania badań wód Kanału Wawerskiego, 6 razy w roku w odstępach dwumiesięcznych, w odległości 5 m powyżej i poniżej miejsca wprowadzania ścieków, w zakresie zawiesiny ogólnej i  $ChZT_{Cr}$ , do czasu wykonania badań jednolitej części wód powierzchniowych, tj. Kanału Wawerskiego kod PLRW20000259529, w zakresie ww. wskaźników zanieczyszczeń w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
  4. utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania, zbierania i wprowadzania do Kanału Wawerskiego ścieków komunalnych, poprzez ich właściwą eksploatację i konserwację,
  5. zamontowania dodatkowej dmuchawy w celu dostosowania technologii oczyszczania ścieków do jakości określonej w punkcie 1, w terminie do 31.12.2017 r.,
  6. zastosowania biopreparatów w przypadku, gdy zamontowanie dodatkowej dmuchawy nie zapewni oczyszczania ścieków do jakości określonej w punkcie 1,
  7. wstrzymania zrzutu ścieków komunalnych wylotem w km 8+812 i ich retencjonowania w okresach napelnienia Kanału Wawerskiego powyżej 1,0 m oraz wystąpienia zjawisk lodowych,
  8. natychmiastowej likwidacji sytuacji awaryjnej,
  9. pokrycia ewentualnych strat powstałych w wyniku realizacji pozwolenia.
- III. Ustalam obowiązek Zespołowi Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. do uczestniczenia w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego w kwocie:
- 16 000 zł rocznie (słownie: szesnaście tysięcy złotych) podczas pracy jednego reaktora,
  - 32 000 zł rocznie (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) podczas pracy dwóch reaktorów,
- płatnej na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, za każdy rok wprowadzania do Kanału Wawerskiego ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” przy ul. Granicznej 50 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy; w latach w których zrzut nie obejmuje pełnego roku, kwotę udziału w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego należy naliczać proporcjonalnie do okresu funkcjonowania zrzutu w danym roku.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony, tj. do 10 września 2026 r.

#### UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 23.06.2016 r. Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o., reprezentowana przez Iwonę Regulską, wystąpiła o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do Kanału Wawerskiego w km 8+812 i 8+936 ścieków komunalnych oczyszczonych w oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” przy ul. Granicznej 50 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Wniosek uzupełniono 21.07.2016 r., 26.07.2016 r. i 8.08.2016 r.



Stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 ustawy *Prawo wodne*, szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest pozwoleniem, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy *Prawo ochrony środowiska* stanowiącym, że organ ochrony środowiska wydaje pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Warunki i tryb wydawania, cofania i ograniczania ww. pozwolenia oraz właściwość organów określają przepisy ustawy *Prawo wodne*, stosownie do art. 181 ust. 2 ww. ustawy.

Wody w Kanale Wawerskim, zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy *Prawo wodne*, zaliczają się do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 10 ust. 1a ww. ustawy), a prawa właścicielskie w stosunku do nich wykonuje marszałek województwa stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód powierzchniowych płynących wykonuje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, stosownie do § 6 Statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, będącego załącznikiem do Uchwały nr 167/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6078).

Organem właściwym w sprawie udzielenia ww. pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej, a w mieście stołecznym Warszawie, będącym gminą mającą status miasta na prawach powiatu – Prezydent m.st. Warszawy, stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* oraz do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy *o samorządzie powiatowym*.

Wnioskodawca, stosując się do wymogu art. 131 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*, do wniosku dołączył:

- „Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” do wód Kanału Wawerskiego w km 8+812 oraz 8+936”, wykonany w czerwcu 2016 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ścieki komunalne wprowadzane są do Kanału Wawerskiego za pomocą istniejących wylotów.

Dołączony do wniosku operat wodnoprawny został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 132 ust. 1, 1a, 2, 3 i 5 ustawy *Prawo wodne* i stanowi podstawę do wydania niniejszej decyzji.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, opracował:

1. „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych”, ogłoszony obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji (M.P. Nr 58, poz. 775), zaktualizowany w 2011 r. obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M.P. Nr 62, poz. 589), oraz w 2016 r. obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M.P. poz. 652),
2. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, zatwierdzony uchwałą Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r., (M.P. Nr 49, poz. 549).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie rozporządzeniem Nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu



wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3449, z późn. zm.) ustalił warunki korzystania z wód regionu wodnego.

Stosownie do art. 125 ustawy *Prawo wodne*, niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń:

1. „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”,
2. „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”,
3. warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, ani wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Teren, będący w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, o którym mowa w rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie *Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu* (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42, poz. 870 z późn. zm.). Przedmiotowe wprowadzanie ścieków komunalnych do Kanału Wawerskiego nie narusza zakazów obowiązujących w ww. obszarze chronionym.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 96 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) organ rozważył i stwierdził, że szczególne korzystanie z wód, objęte niniejszym pozwoleniem, nie będzie mieć potencjalnego wpływu na obszar Natura 2000, ze względu na lokalizację i zasięg oddziaływania korzystania z wód.

Ścieki komunalne przed wprowadzeniem do Kanału Wawerskiego oczyszczane są w oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” (wskaźnik obciążenia, tj. równoważna liczba mieszkańców RLM wynosi 20000), w skład której wchodzi m.in. następujące obiekty i urządzenia:

1. osiedlowa przepompownia ścieków z automatyczną kratą schodkową, awaryjną kratą ręczną i burzową kratą ręczną,
2. sitopiaskowniki – 2 szt.,
3. przepompownia pośrednia z wydzieloną komorą zasuw,
4. reaktor biologiczny – 2 szt., tj.:
  - a) I reaktor – BIOMIX-S składający się z trzech współśrodkowych pierścieni, w których zachodzi biologiczna nityfikacja i denityfikacja, a defosfatacja realizowana jest poprzez dozowanie koagulantu PIX 110,
  - b) II reaktor – BIOPAX, w którym zachodzą procesy biologicznej nityfikacji, denityfikacji i defosfatacji,
5. osadniki wtórne,
6. stacja dmuchaw,
7. stacja przygotowania i dozowania PIX-u,
8. stacja odwadniania osadu,
9. zbiorniki retencyjne ścieków oczyszczonych – 4 szt.,
10. zbiornik retencyjny ścieków deszczowych.

Ponadto z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, że na oczyszczalni ścieków będzie zamontowana dodatkowa dmuchawa w celu usprawnienia procesu nityfikacji. W przypadku, gdy powyższe działanie nie zapewni utrzymania odpowiedniego poziomu azotu ogólnego zostaną zastosowane biopreparaty obniżające jego zawartość w odprowadzanych ściekach. W związku z powyższym niniejszą decyzją zobowiązano wnioskodawcę do wykonania powyższych działań.

Oczyszczone ścieki komunalne po przejściu przez przepływomierz odprowadzane są grawitacyjnie przez komorę pomiarową wylotem o średnicy 0,25 m do Kanału Wawerskiego w km 8+812 jego biegu. W okresie wystąpienia zjawisk lodowych na Kanale Wawerskim oraz jego napełnienia powyżej 1,0 m zrzut ścieków jest wstrzymany, a ścieki kierowane są do stawów retencyjnych, z których odprowadzane są do Kanału Wawerskiego za pomocą dwóch wylotów o średnicach 0,4 m każdy w km 8+936 kanału.



Wprowadzanie do Kanału Wawerskiego ww. ścieków za pomocą przedmiotowych wylotów, odbywało się dotychczas na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1404/OŚ/2008 z 30.12.2008 r., które zostało cofnięte w sprawie o znaku: OŚ-II-W.6341.416.2016.WKA.

Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto pismem z 10.08.2016 r. zawiadomiono strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Pismem z 24.08.2016 r., znak: W/IOT-4103.73/16, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa wystąpił z wnioskiem o ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym partycypacji w kosztach utrzymania wód Kanału Wawerskiego w kwocie 16 000 zł rocznie przy pracy jednego reaktora oraz 32 000 zł rocznie przy pracy dwóch reaktorów oraz przedstawił oświadczenie Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. wyrażające zgodę na ww. kwoty w kosztach utrzymania wód Kanału Wawerskiego. Natomiast pismem z 31.08.2016 r., znak: W/IWA-4103.73.2/16, przedstawił uzasadnienie proponowanej kwoty partycypacji. Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt 4 ustawy *Prawo wodne* w razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się obowiązek wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia.

Pozostałe strony postępowania nie zapoznały się z aktami sprawy oraz nie zgłosiły uwag ani wniosków w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

Analiza przedłożonych dokumentów pozwoliła uznać wniosek strony. Stosownie do art. 104 Kpa rozstrzygnięto decyzją jak w sentencji.

W niniejszym pozwoleniu ustalono cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska oraz interesów ludności, stosownie do art. 128 ustawy *Prawo wodne*.

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków położona jest na terenie aglomeracji Warszawa o RLM powyżej 100 000. W związku z powyższym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji ustalono zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

W myśl § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia pobieranie próbek ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji dotyczy ścieków dopływających do oczyszczalni oraz wprowadzanych do wód. Ponadto zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia określono liczbę pobranych średnich dobowych próbek ścieków nie mniejszą niż 24 próbki w ciągu roku.

Przedmiotowe ścieki wprowadzane są do jednolitej części wód powierzchniowych, która nie była objęta badaniami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w okresie 3 lat poprzedzających wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w zakresie zawiesiny ogólnej i  $\text{ChZT}_{\text{Cr}}$  występujących w przedmiotowych ściekach. W związku z powyższym zgodnie z § 6 rozporządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, w niniejszym pozwoleniu ustalono częstotliwość badań wód Kanału Wawerskiego w zakresie parametrów fizykochemicznych zawartych we wprowadzanych ściekach do czasu wykonania ich w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków komunalnych do Kanału Wawerskiego, zostało wydane na czas określony, zgodnie z art. 127 ust. 1 i 3 ustawy *Prawo wodne* oraz z wnioskiem strony.



Zgodnie z art. 123 ust. 2 powołanej ustawy w decyzji umieszczono informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2, art. 284, art. 285 ust. 1 i 2 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego ze względu na miejsce korzystania urzędu marszałkowskiego. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, których roczna wysokość nie przekracza kwoty podanej w art. 289 ust. 1 ww. ustawy.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie, stosownie do art. 4 ust. 4a ustawy *Prawo wodne*, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych) 23.06.2016 r. na kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.



Z OP. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Dorota Jedynak  
Zastępca Dyrektora  
Biura Ochrony Środowiska  
Geologii i Górnictwa

Otrzymują:

- 1) Iwona Regulska – pełnomocnik Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o.  
Biowoma Iwona Regulska  
ul. Rwańska 8/8, 26-600 Radom  
(wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego)
2. Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
działający w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego  
ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa
3. aa (2 egz. decyzji wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego)

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
ul. 1. Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa
2. Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  
pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego  
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa  
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
5. Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy  
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
6. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa  
(wraz z 1 egz. elektronicznej wersji operatu)
7. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
8. Marszałek Województwa Mazowieckiego  
Departament Opłat Środowiskowych  
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa